



J'ADHÈRE!



LES ESSENTIELS



## NOUS CONTACTER

### DIRECTION

▶ [direction@sdag.net](mailto:direction@sdag.net)

### SERVICE COMMERCIAL

- ▶ Tél. : 03 88 51 70 43 - Fax : 03 88 51 76 17
- ▶ Commandes par mail : [commandes@sdag.net](mailto:commandes@sdag.net)
- ▶ Sujets divers : [contact@sdag.net](mailto:contact@sdag.net)

### SERVICE CONSEILS TECHNIQUES PRODUITS

▶ Nathalie : 03 90 29 06 72 - [technique@sdag.net](mailto:technique@sdag.net)

### SERVICE QUALITÉ

▶ Christelle : 03 90 29 03 83 - [sav@sdag.net](mailto:sav@sdag.net)

### SERVICE COMPTABILITÉ

- ▶ Comptabilité clients : 03 90 29 03 89 - [compta@sdag.net](mailto:compta@sdag.net)  
Fax : 03 90 29 03 87
- ▶ Ouverture de compte : 03 90 29 03 81 - [comptaclient@sdag.net](mailto:comptaclient@sdag.net)
- ▶ Proforma et règlements CB : 03 90 29 01 60 - [clients@sdag.net](mailto:clients@sdag.net)

### SERVICE PROFILS D'IMPRESSION

▶ Laurent : 06 08 24 64 10 - [laurent@sdag.net](mailto:laurent@sdag.net)

 4 rue de la Gravière  
67720 Weyersheim

 Lo 7.81109-La 48.708351

 [www.boutique-sdag.net](http://www.boutique-sdag.net)

 du lundi au vendredi  
de 8h15 à 13h00 et de 13h30 à 18h00

 retrait des commandes  
de 8h15 à 11h30 et de 13h45 à 17h30

Catalogue de vente aux professionnels  
Tarifs applicables au 1<sup>er</sup> octobre 2022,  
soumis à révision sans préavis

## NOS COMMERCIAUX

**Agence de Paris**  
  
[julien.borghi@sdag.net](mailto:julien.borghi@sdag.net)  
01 34 09 02 29  
ZAE des Fauvettes  
9bis rue de la Briqueterie  
95330 Domont

**Lilian HUCAULT**  
  
[com.idf@sdag.net](mailto:com.idf@sdag.net)  
07 77 30 03 47  
Département 75:  
arrondissements 1, 2, 3, 4, 5, 6,  
7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16

**Julien BESNARD**  
  
[julien@sdag.net](mailto:julien@sdag.net)  
06 95 57 67 18  
Département 75:  
arrondissements 10, 11, 17, 18,  
19, 20

**Sébastien FERRIER**  
  
[sebastien@sdag.net](mailto:sebastien@sdag.net)  
06 25 36 51 79

**Agence de Nantes**  
  
[agence@sdag.net](mailto:agence@sdag.net)  
02 51 85 23 61  
6 rue de Düsseldorf  
44470 Thouaré-sur-Loire

**François VARANNE**  
  
[francois@sdag.net](mailto:francois@sdag.net)  
06 17 56 02 28

**Stéphanie LUCAS**  
  
[com.sudouest@sdag.net](mailto:com.sudouest@sdag.net)  
06 13 81 28 39

**Jordi DI DOMENICO**  
  
[jordi@sdag.net](mailto:jordi@sdag.net)  
06 30 43 29 53

**Michel DEFOIX**  
  
[michel@sdag.net](mailto:michel@sdag.net)  
06 29 61 83 42

**Isabelle RUSAK**  
  
[agc@sdag.net](mailto:agc@sdag.net)  
03 90 29 06 68  
**DOM TOM**

**Didier Delgeniesse**  
  
+32 (0) 491 37 95 86  
 Luxembourg  
 Belgique


**Tony VENDEMA**  
  
[tony@sdag.net](mailto:tony@sdag.net)  
06 17 34 45 08

**Siège à Weyersheim**  
  
03 88 51 70 43  
[commandes@sdag.net](mailto:commandes@sdag.net)

**Noémie MAETZ**  
  
[com.nord-est@sdag.net](mailto:com.nord-est@sdag.net)  
06 08 24 64 75

**HUGO CLAIRGEON**  
  
[com.centre-est@sdag.net](mailto:com.centre-est@sdag.net)  
06 75 59 47 90

**Jean-Marc BURIN**  
  
[jean-marc@sdag.net](mailto:jean-marc@sdag.net)  
06 23 87 15 61



## LIVRAISON EXPRESS



Votre commande est traitée immédiatement par notre service expédition :

- Les commandes passées avant 15h30 sont expédiées dans la journée (dans la limite des stocks disponibles).
- Les commandes passées après 15h30 sont expédiées dans la journée ou le lendemain en fonction de la charge de travail (dans la limite des stocks disponibles).

Notre panel de transporteurs comporte deux opérateurs express, **FedEx** et **CibleX Express** ainsi que trois transporteurs rapides, **UPS**, **K+N** et **Geodis Calberson**.

Sont expédiées exclusivement en UPS Standard (24/48/72h) les commandes de moins de 60kg dont l'un des articles pèse unitairement plus de 30kg (bâches, magnétique...).

Sont expédiées exclusivement par K+N (24/48/72h) les commandes de plus de 120kg ou des commandes comportant des articles dont le poids unitaire dépasse 30kg ou comportant des longueurs de plus de 1,8m jusqu'à 2,5m.

Sont expédiées exclusivement par Geodis Calberson (24/48/72h) les bâches de plus de 2,6m de laize. Pour ces références, une participation aux frais de transport de **50€** (HT) par expédition est appliquée. Au-delà de trois bobines ce forfait est offert.

Sont expédiées exclusivement en affrètement (72/96h) les marchandises hors normes comme les mâts de 6m de long ainsi que les plateaux en aluminium dont les dimensions excèdent 1000mm par 1500mm. Pour les mâts de 6m, une participation aux frais de transport de **50€** par expédition est appliquée et pour les plateaux en aluminium la participation s'élève à **125€** (HT).

**Port France** : jusqu'à 3 kg = **10,50€ HT**, de 3,1 à 6 kg = **15€ HT**, de 6,1 kg à 10 kg = **19,50€ HT**, de 10,1 kg à 16 kg = **24,50€ HT**, plus de 16,1 kg = **33,50€ HT**. Franco de port à partir de **365€ HT**.

**Port Corse** : jusqu'à 3 kg = **32€ HT**, kilo supplémentaire = **0,60€ HT**. Franco de port à partir de **475€ HT**.

## RÉCEPTION

Lors de la livraison et en présence du transporteur, nous vous demandons de contrôler :

- Que le nombre de colis correspond bien au bordereau de livraison
- L'état du matériel en procédant à l'ouverture des colis devant le chauffeur

**En cas de manquant à l'arrivée, ou si votre matériel devait avoir subi des dégâts en cours de transport, veuillez émettre des réserves sur le bordereau de livraison, en détaillant la nature des pièces endommagées et leur quantité.**

**La formule "Sous réserve de déballage" n'est pas valable.**

## DÉCOUPE SUR MESURE

**Recoupe de rouleaux à vos dimensions** (tolérance + ou - 5 %) :

Le tarif est applicable par nombre de découpes sur une bobine mère.

- Moins de 5 coupes par rouleaux : **offert**
- 5 à 9 coupes par rouleaux : **10€ HT**
- 10 à 20 coupes par rouleaux : **15€ HT**
- Plus de 20 coupes : **sur devis**

**Reconditionnement des rouleaux usines :**

- Vous souhaitez que nous déroulions un article uniquement commercialisé en rouleaux de 50ml en deux rouleaux de 25ml ? Cette prestation est possible sous réserve d'une facturation complémentaire de **8,50€**.

## RETOURS

C'est vrai que tout le monde peut se tromper...

Les retours de marchandises sont possibles sous réserve de respecter les conditions suivantes :

- Tous les retours sont soumis à notre approbation préalable. Pour chaque retour approuvé un bon de retour est fourni par nos soins et doit impérativement être collé à l'extérieur du colis. Les colis expédiés sans bon de retour seront systématiquement refusés.
- **Les retours sont acceptés dans un délai d'un mois maximum.** Passé ce délai, le montant crédité sera réduit de 30%. Passé 3 mois le montant crédité sera réduit de 50%. Les retours de marchandises achetées il y a plus de six mois sont refusés.
- Les articles doivent être dans leur emballage d'origine, pour les retours de cartouches la DLU doit être inférieure à un an.
- La reprise donne lieu à un échange du produit ou un avoir, il sera automatiquement facturé en attendant le retour de la marchandise.
- Il n'y a pas de reprise possible pour les commandes « sur mesure » ou commandes spéciales ainsi que pour toutes les bobines qui seraient entamées et dont l'unité de vente est au rouleau complet.
- Un forfait transport sera facturé par retour à l'exception d'un retour engendré par une erreur de notre fait. Le forfait est de 30€ pour un retour de 1 à 2 colis, de 50€ pour un retour de 3 à 5 colis et au-delà de 5 colis, nous vous transmettons un devis pour validation préalable.

**Les retours sans autorisation ni bon de retour seront systématiquement refusés.**

## ÉCHANTILLONS

Vous souhaitez tester, toucher, apprécier la couleur d'un film... en nature ? Il suffit de contacter notre service échantillon par téléphone, fax, ou e-mail à l'adresse [echantillons@sdag.net](mailto:echantillons@sdag.net) en précisant la référence du produit, votre nom et adresse exacte de livraison.

Nous vous ferons parvenir un exemplaire format A4, gratuitement et dans les meilleurs délais.

# ÉDITORIAL

Chères Clientes, chers Clients,

En 2019 nous vous annonçons l'acquisition d'un distributeur **MACTAC** situé en région Parisienne, la société **DROP**.

Au cours de trois années écoulées, nous avons fortement investi pour déménager dans des locaux plus spacieux, augmenter les volumes stockés, harmoniser nos méthodes de travail et former nos équipes itinérantes et sédentaires aux gammes de ce fabricant.

Vous bénéficiez donc dorénavant du même niveau de service sur cette gamme que sur celles des fabricants dont nous sommes historiquement partenaires.

Afin de faciliter l'accès aux principales gammes MACTAC nous avons donc formalisé dans ce catalogue **l'intégralité des références** facilement accessibles via notre stock Parisien et livrées chez vous vous en 24h.

Vous retrouverez bien entendu toutes ces gammes en libre accès sur notre boutique en ligne **[www.boutique-sdag.net](http://www.boutique-sdag.net)**.

Nos équipes commerciales se tiennent à votre écoute pour vous guider dans le choix du produit le plus adapté à votre application.

Bien à vous,

*Didier Hariot*

# SOMMAIRE

## DÉCOUPE

Film polymère .....	8
Film coulé spécial bâches .....	8
Films dépolis .....	9
Film textile pour vitrage .....	10

## NUMÉRIQUE ADHÉSIF

Films monomères .....	12 - 14
Films PVC hybrides .....	15
Films polymères .....	16 - 17
Film ultra conformable .....	18
Décoration murale .....	19 - 20
Vitrophanie .....	21 - 22
Applications spéciales : sols, caissons lumineux, bâches	23 - 24

## LAMINATION

Films monomères .....	26
Film PVC hybride .....	27
Films polymères .....	27
Films conformables 2D ou 3D .....	28
Films anti-graffitis .....	29
Finitions décoratives .....	30
Film double-face .....	30
Film coulé spécial bâches .....	30
Films antidérapants pour sol .....	31

### ► CE QUE SIGNIFIENT LES RÉFÉRENCES MACTAC

Les deux premières lettres donnent des informations sur la finition du film :

<b>WG</b> Blanc Brillant	<b>CG</b> Transparent Brillant
<b>WM</b> Blanc Mat	<b>CM</b> Transparent Mat
<b>WT</b> Blanc Translucide	<b>CS</b> Transparent Satiné

Le deuxième jeu de lettres donne des informations sur l'adhésif :

<b>PT</b> Transparent Permanent	<b>RG</b> Gris Enlevable
<b>RT</b> Transparent Enlevable	<b>BFT</b> Transparent Bubble Free
<b>SPB</b> Noir Semi-permanent	<b>BFG</b> Gris Bubble Free
<b>PG</b> Gris Permanent	<b>UV</b> Compatible encres UV
<b>HTT</b> High tack	

### ► CE QUE SIGNIFIENT LES PICTOGRAMMES



Sans PVC



Certification feu M1



Compatible avec encres UV



Conformable 2D



Certification feu M1 / F0



Compatible avec encres éco-solvant



Conformable 3D



Colle renforcée HIGH TACK



Compatible avec encres latex

### ► CE QUE SIGNIFIENT LES NORMES EUROCLASSES

EUROCLASSES DES PRODUITS DE CONSTRUCTION AUTRES QUE SOLS (NF EN 13 501-1)			EXIGENCES RÉGLEMENTAIRES
<b>B</b>	s1	d0	<b>M1</b> Combustible non inflammable
	s2		
	s3		
<b>C</b>	s1	d0	<b>M2</b> Combustible difficilement inflammable
	s2		
	s3		

Les Euroclasses prévoient des classifications additionnelles :

- **s** (1, 2, 3) pour la production de fumées
- **d** (0, 1) pour la chute de gouttes et de débris enflammés

# Service de proximité en région parisienne !




SDAG Adhésifs, c'est un conseil technique de qualité et une vaste gamme de produits pour réaliser vos plus belles créations, mais aussi une proximité accrue avec l'ouverture de cette nouvelle agence francilienne.

Celle-ci vous permettra de vous livrer plus rapidement, mais aussi de vous dépanner en cas d'oubli ou d'imprévu, mais surtout de vous perfectionner ou de vous former à de nouveaux métiers.

Outre des sessions de formations à la pose d'adhésifs, nous proposerons aussi en 2022 des journées portes ouvertes qui vous permettront de développer au sein de vos sociétés de nouvelles prestations dans le domaine de la décoration d'intérieur et les films de protection de carrosserie.

Travailler avec SDAG Adhésifs, c'est donc faciliter son métier mais aussi développer son activité !



Un stock disponible sur la région parisienne



Un service de livraison dans la journée\*



La possibilité de retrait au comptoir



Des sessions de formation en 2022

## NOS FORMATIONS

Participez à nos formations dédiées à la découverte de l'adhésifs, aux covering ou aux films décoratifs.

**Nos sessions en 2022 :**  
25 / 26 / 27 / 28 janvier  
10 / 11 / 12 / 13 mai  
05 / 06 / 07 / 08 juillet  
11 / 12 / 13 / 14 octobre



## NOS HORAIRES

Du lundi au jeudi de 8h30-12h et de 13h30-18h  
Le vendredi de 8h30-12h et de 13h30-17h

\* Commande avant 9h30 pour livraison dans la journée (uniquement la zone délimitée en rouge sur la carte)




J'ADHÈRE!

ZAE des Fauvettes  
9 bis rue de la Briqueterie 95330 DOMONT

commandes@sdag.net

Commandes : 03 88 51 70 43  
Agence : 01 34 09 02 29





# THE ISLAND

*Paradise*



## DÉCOUPE

Film polymère .....	8
Film coulé spécial bâches .....	8
Films dépolis .....	9
Film textile pour vitrage .....	10

## FILM POLYMÈRE - longue durée

### 9800 PRO

2D



66 μ	Colle solvant de polyacrylate permanente	10 ans (blanc & noir) 8 ans (couleurs + SL) 5 ans (métallisés)
------	--	--

- Film PVC calandré polymère
- 117 coloris brillants, métallisés, lumineux (SL) ou mats
- Adhésion 18N/25 mm
- Euroclasse C-s1, d0
- Blanc et noir (brillant & mat) aussi disponibles en colle HIGH TACK\*
- Blanc et noir (brillant) aussi disponibles en colle structurée BUBBLE FREE\*\*



Nuancier série 9800 - EVENT-9800 : 6,10€

		5 à 20 m	25 à 45 m	50 m	50 m
		Prix/ml			Prix/m <sup>2</sup>
1230 mm	blanc/noir	11,34	10,22	9,90	8,05
	couleurs	12,57	11,48	11,16	9,07
	<i>métallisés/SL</i>	13,28	12,15	11,86	9,64
	<i>HT blanc/noir*</i>	13,62	12,67	12,30	10,00
	<i>BF blanc/noir**</i>	12,45	11,37	11,00	8,94
615 mm	blanc/noir	5,67	5,11	4,95	8,05
	couleurs	6,29	5,74	5,58	9,07
	<i>métallisés/SL</i>	6,64	6,08	5,93	9,64
	<i>HT blanc/noir*</i>	6,81	6,33	6,15	10,00
	<i>BF blanc/noir**</i>	6,22	5,68	5,50	8,94



Mise à la teinte pour coloris spécial à partir de 750 ml en laize de 1230 mm



## FILM COULÉ SPÉCIAL BÂCHES - poids lourds

### TRUCK TARP

80 μ	Colle acrylique transparente permanente*	Durabilité 5 ans
------	--	------------------

- Film PVC coulé ultra souple
- 6 coloris mats
- Idéal pour le marquage des bâches sur camions
- Pose humide obligatoire
- Dépose difficile
- Attention au lavage haute pression

\* Polymérisation par migration de plastifiants PVC

		5 à 20 m	25 à 45 m	50 m	50 m
		Prix/ml			Prix/m <sup>2</sup>
1230 mm	<i>tous coloris</i>	32,72	31,21	29,70	24,15
615 mm	<i>tous coloris</i>	16,36	15,60	16,36	24,15



58-00 ROUGE



08-46 JAUNE



28-00 BLANC



48-55 VERT



38-12 BLEU



88-00 NOIR

## FILM DÉPOLI - colle pleine

### MACAL 798

80 μ	Colle solvant de polyacrylate permanente	Durabilité 5 ans
------	--	------------------

- Film PVC polymère effet dépoli sablé
- Réf. 798-01 : brillant (rendu gris pailleté)
- Réf. 798-02 : mat (rendu blanc givré)
- Adhésion 17N/25 mm

		5 à 20 m	25 à 45 m	50 m	50 m
		Prix/ml			Prix/m <sup>2</sup>
1520 mm	brillant/mat <b>nouveau!</b>	26,34	25,17	24,61	16,19
1230 mm	brillant/mat	21,32	20,37	19,91	16,19
760 mm	brillant/mat <b>nouveau!</b>	13,17	12,59	12,30	16,18
615 mm	brillant/mat	10,66	10,18	9,96	16,20



## FILM DÉPOLI - colle structurée



Film dépoli colle structurée pour pose facile **À SEC** sans bulles.

### MACAL 798 BF Bubble Free

80 μ	Colle solvant de polyacrylate structurée perm.	Durabilité 5 ans
------	--	------------------

- Film PVC polymère effet dépoli pailleté
- Gris argent mat
- Adhésion 17N/25 mm

**nouveau!**

		5 à 20 m	25 à 45 m	50 m	50 m
		Prix/ml			Prix/m <sup>2</sup>
1230 mm	gris argent mat	17,15	16,33	15,57	12,66
615 mm	gris argent mat	8,57	8,17	7,79	12,67



**TEXTILE ADHÉSIF IMPRIMABLE - pour vitrage** 

**SQUID**   **Pose facile**


300 µ	Colle acrylique enlevable	Durabilité 5 ans
-------	---------------------------	------------------

- Film polyester aspect textile tissé - sans PVC
  - 12 coloris, semi-transparent ou opaque
  - Euroclasse B-s1, d0
  - Résistant à l'humidité et à la chaleur
  - Régule la luminosité et les radiations solaires
  - Se découpe sur table à plat (pas au plotter)
  - Pose et dépose facile
  - La version semi-transparente n'est pas imprimable en latex
- nouveau!**
- Imprimable**
- ECO-SOLV. UV LATEX

1370 mm		1 à 4 m	5 à 24 m	25 m	25 m
		Prix/ml			Prix/m <sup>2</sup>
	<i>semi-transparent</i>	50,85	46,62	42,39	30,94
	<i>opaque</i>	58,58	53,70	48,81	35,63



Pochette échantillons sur demande 





## NUMÉRIQUE ADHÉSIF

Films monomères .....	12 - 14
Films PVC hybrides .....	15
Films polymères .....	16 - 17
Film ultra conformable .....	18
Décoration murale .....	19 - 20
Vitrophanie .....	21 - 22
Applications spéciales : sols, caissons lumineux, bâches .....	23 - 24

## MONOMÈRES PERMANENTS - colle acrylique

### JT 8500 PT

Colle transparente



- Film PVC souple monomère
- Liner kraft 120 g/m<sup>2</sup>
- Euroclasse B-s1, d0

Référence

JT-8500-WM-PT (blanc mat)

JT-8500-WG-PT (blanc brillant)

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)	LAMINATION
95 µ	3 ans	Acrylique permanente transparente	ECO-SOLV. UV LATEX	<b>1050</b> 1370 - 1600	LF 8500
					rl de 50 m
					<b>2,38</b>
					<b>2,48</b>

### JT 8500 PG

Colle grise



- Film PVC souple monomère
- Liner kraft 120 g/m<sup>2</sup>
- Euroclasse B-s1, d0

Référence

JT-8500-WM-PG (blanc mat)

JT-8500-WG-PG (blanc brillant)

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)	LAMINATION
95 µ	3 ans	Acrylique permanente grise	ECO-SOLV. UV LATEX	<b>1050</b> 1370 - 1600	LF 8500
					rl de 50 m
					<b>2,38</b>
					<b>2,48</b>

### JT 8500 WM HTT



- Film PVC monomère
- Liner kraft couché 125 g/m<sup>2</sup>
- Pour les surfaces apolaires

Référence

JT-8500-WM-HTT (blanc mat)

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)	LAMINATION
95 µ	3 ans	Acrylique transparente HIGH TACK	ECO-SOLV. UV LATEX	1370	LF 8500
					rl de 50 m
					<b>3,90</b>

### EASY 209 P

Colle grise opaque

Forte épaisseur



- Film PVC souple monomère
- Liner kraft couché 120 g/m<sup>2</sup>
- Euroclasse B-s1, d0

Référence

EASY-209-P (blanc brillant)

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)	LAMINATION
200 µ	1 an	Acrylique permanente grise	ECO-SOLV. UV LATEX	1370	LF 8500
					rl de 50 m
					<b>5,31</b>

### JT 5425 PUV

Sans PVC / sans phtalate



- Film polyoléfine sans PVC
- Liner kraft couché 120 g/m<sup>2</sup>

Référence

JT-5425-PUV (blanc brillant)

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)	LAMINATION
100 µ	2 ans	Acrylique permanente	UV	<b>1370</b>	LUV 7036
					rl de 50 m
					<b>5,11</b>

## MONOMÈRES ENLEVABLES - colle acrylique

### JT 8500 RT

Colle transparente



- Film PVC souple monomère
- Liner kraft 120 g/m<sup>2</sup>
- Euroclasse B-s1, d0

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)	LAMINATION
95 µ	3 ans	Acrylique enlevable transparente	ECO-SOLV. UV LATEX	1050 1370 - 1600	LF 8500

Référence

JT-8500-WM-RT (blanc mat)	rl de 50 m	2,38
JT-8500-WG-RT (blanc brillant)		2,48

### JT 8500 RG

Colle grise



- Film PVC souple monomère
- Liner kraft 120 g/m<sup>2</sup>
- Euroclasse B-s1, d0

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)	LAMINATION
95 µ	3 ans	Acrylique enlevable grise	ECO-SOLV. UV LATEX	1050 1370 - 1600	LF 8500

Référence

JT-8500-WM-RG (blanc mat)	rl de 50 m	2,38
JT-8500-WG-RG (blanc brillant)		2,48

### JT 8500 SPB

Colle noire opaque



- Film PVC souple monomère
- Liner kraft 120 g/m<sup>2</sup>
- Euroclasse B-s1, d0

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)	LAMINATION
90 µ	3 ans	Acrylique enlevable noire	ECO-SOLV. UV LATEX	1050 1370 - 1600	LF 8500

Référence

JT-8500-WG-SPB (blanc brillant)	rl de 50 m	3,90
---------------------------------	------------	------

### JT 8300 RT DOT

Pose facile



- Film PVC souple monomère
- Liner papier couché 140 g/m<sup>2</sup>
- Enduction par points de colle
- Euroclasse B-s1, d0

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)	LAMINATION
120 µ	1 an	Acrylique enlevable transparente	ECO-SOLV. UV LATEX	1050 1370 - 1524	-

Référence

JT-8300-WM-RTDOT (blanc mat)	rl de 50 m	4,19
------------------------------	------------	------



© Mactac

## MONOMÈRES PERMANENTS - colle solvant

### JT 8700 PG

Colle grise opaque



- Film PVC souple monomère
- Liner kraft couché PE 140 g/m<sup>2</sup>
- Euroclasse B-s2, d0

Référence

JT-8700-WM-PG (blanc mat) - sur commande

JT-8700-WG-PG (blanc brillant)

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)	LAMINATION
90 µ	4 ans	Solvant permanente grise	ECO-SOLV. UV LATEX	1370 - 1600	LF 8700
					rl de 50 m
					4,24
					4,41

### JT 8700 BFG

Pose facile - Bubble Free

- Film PVC souple monomère
- Liner kraft couché PE 140 g/m<sup>2</sup>
- Pose facile sans bulles

Référence

JT-8700-WG-BFG (blanc brillant)

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)	LAMINATION
90 µ	4 ans	Solvant structurée permanente grise	ECO-SOLV. UV LATEX	1370	LF 8700
					rl de 50 m
					5,45

## MONOMÈRE ENLEVABLE - colle solvant

### JT 8700 RG

Colle grise opaque



- Film PVC souple monomère
- Liner kraft couché PE 140 g/m<sup>2</sup>
- Euroclasse B-s2, d0

Référence

JT-8700-WM-RG (blanc mat) - sur commande

JT-8700-WG-RG (blanc brillant)

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)	LAMINATION
90 µ	4 ans	Solvant enlevable grise	ECO-SOLV. UV LATEX	1370 - 1524	LF 8700
					rl de 50 m
					4,24
					4,41



© Mactac

## PVC HYBRIDES PERMANENTS - colle solvant



Le terme hybride définit un film dont la fabrication est composée d'éléments monomères et polymères. Ce sont des films calandrés.

### JT 9300 PT

Colle transparente



- Film PVC hybride calandré
- Liner PE 140 g/m<sup>2</sup>
- Euroclasse B-s2, d0

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)	LAMINATION
80 µ	5 ans	Solvant permanente transparente	ECO-SOLV. UV LATEX	1050 1370 - 1600	LF 9300
Référence					rl de 50 m
JT-9300-WG-PT (blanc brillant)					4,86

### JT 9300 PG

Colle grise



- Film PVC hybride calandré
- Liner PE 140 g/m<sup>2</sup>
- Euroclasse B-s2, d0

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)	LAMINATION
80 µ	5 ans	Solvant permanente grise	ECO-SOLV. UV LATEX	1050 1370 - 1600	LF 9300
Référence					rl de 50 m
JT-9300-WG-PG (blanc brillant)					4,86

### JT 9300 BFG

Pose facile - Bubble Free



- Film PVC hybride calandré
- Liner PE structuré 145 g/m<sup>2</sup>
- Pose facile sans bulles
- Euroclasse B-s2, d0

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)	LAMINATION
80 µ	5 ans	Solvant structurée permanente grise	ECO-SOLV. UV LATEX	1050 1370 - 1524	LF 9300
Référence					rl de 50 m
JT-9300-WG-BFG (blanc brillant)					6,02

## PVC HYBRIDE ENLEVABLE - colle solvant

### JT 9300 RG



- Film PVC hybride calandré
- Liner PE 140 g/m<sup>2</sup>
- Euroclasse B-s2, d0

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)	LAMINATION
80 µ	5 ans	Solvant enlevable grise	ECO-SOLV. UV LATEX	1370	LF 9300
Référence					rl de 50 m
JT-9300-WG-RG (blanc brillant)					4,86



**POLYMÈRES PERMANENTS - colle solvant**

**JT 9500 PT**

Colle transparente



- Film PVC souple polymère
- Liner kraft 140 g/m<sup>2</sup>
- Euroclasse B-s1, d0

Référence

JT-9500-WG-PT (blanc brillant)

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)	LAMINATION
65 µ	7 ans	Solvant permanente transparente	ECO-SOLV. UV LATEX	1050 1370 - 1524	LF 9500
					rl de 50 m <b>5,62</b>

**JT 9500 PG**

Colle grise



- Film PVC souple polymère
- Liner kraft 140 g/m<sup>2</sup>
- Euroclasse B-s1, d0

Référence

JT-9500-WM-PG (blanc mat) - uniquement en laizes de 1370 et 1524 mm

JT-9500-WG-PG (blanc brillant)

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)	LAMINATION
65 µ	7 ans	Solvant permanente grise	ECO-SOLV. UV LATEX	1050 1370 - 1524	LF 9500
					rl de 50 m <b>5,51</b>
					<b>5,62</b>

**JT 9500 BFG**

Pose facile - Bubble Free



- Film PVC souple polymère
- Liner kraft PE 145 g/m<sup>2</sup>
- Pose facile sans bulles
- Euroclasse B-s1, d0

Référence

JT-9500-WG-BFG (blanc brillant)

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)	LAMINATION
65 µ	7 ans	Solvant structurée permanente grise	ECO-SOLV. UV LATEX	1370 - 1524	LF 9500
					rl de 50 m <b>6,43</b>



© Mactac

## POLYMÈRES PERMANENTS - colle solvant

### JT 9700 PT

Colle transparente



2D

- Film PVC souple polymère
- Liner papier couché PE 135 g/m<sup>2</sup>
- Hautes performances
- Euroclasse B-s1, d0

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)	LAMINATION
70 µ	7 ans	Solvant permanent transparente	ECO-SOLV. UV LATEX	1050 - 1370 1524 - 1600	LF 9700

Référence

JT-9700-WG-PT (blanc brillant)

rl de 50 m

8,08

### JT 9700 PG

Colle grise



2D

- Film PVC souple polymère
- Liner papier couché PE 135 g/m<sup>2</sup>
- Hautes performances
- Euroclasse B-s1, d0

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)	LAMINATION
70 µ	7 ans	Solvant permanente grise	ECO-SOLV. UV LATEX	1050 1370 - 1524	LF 9700

Référence

JT-9700-WG-PG (blanc brillant)

rl de 50 m

8,08

### JT 9700 BFG

Pose facile - Bubble Free



2D

- Film PVC souple polymère
- Liner papier couché PE 145 g/m<sup>2</sup>
- Hautes performances
- Euroclasse B-s1, d0

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)	LAMINATION
70 µ	7 ans	Solvant structurée permanente grise	ECO-SOLV. UV LATEX	1050 - 1370 1524 - 1600	LF 9700

Référence

JT-9700-WG-BFG (blanc brillant)

rl de 50 m

8,78



## ULTRA CONFORMABLE 3D - covering

### JT 10700 WG-BFG-XR

Pose facile - Bubble Free



3D

- Film PVC coulé ultra conformable
- Liner PE structuré 2 faces 155 g/m<sup>2</sup>
- Euroclasse B-s1, d0
- Pose facile sans bulles

Référence

JT-10700-WG-XR (blanc brillant)

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)	LAMINATION
50 µ	7 ans	Acrylique reposition- nable permanente grise	ECO- SOLV. UV LATEX	<b>1370 - 1524</b>	<b>LF 10700</b>
				rl de 25 m	rl de 50 m
				<b>15,40</b>	<b>14,91</b>



© Mactac

## DÉCORATION MURALE

### WW 100 PRO

Colle grise

3D



- Film PVC polymère conformable
- Liner PE 130 g/m<sup>2</sup>
- Autoextinguible
- Utilisation sur supports structurés type brique, parpaing, béton, bitume...

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)	LAMINATION
55 µ	Extérieure 5 ans	Solvant permanente grise HIGH TACK	ECO-SOLV. UV LATEX	1370	LF 10700
Référence				mutiples de 5 m	rl de 25 m
WW100-PRO-137 (blanc brillant)				13,82	12,62

### WW 300

Colle grise



2D



- Film PVC souple monomère
- Liner kraft 140 g/m<sup>2</sup>
- Euroclasse B-s1, d0
- Utilisation sur surfaces planes

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)	LAMINATION
100 µ	4 ans	Solvant permanente grise HIGH TACK	ECO-SOLV. UV LATEX	1370 - 1524	LF 8700 UV
Référence				rl de 25 m	rl de 50 m
WW300 (blanc mat)				8,53	7,97

### WW 309

Colle transparente



2D



- Film PVC souple monomère
- Liner kraft 140 g/m<sup>2</sup>
- Euroclasse B-s1, d0
- Utilisation sur surfaces planes

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)	LAMINATION
100 µ	4 ans	Solvant permanente transparente HIGH TACK	ECO-SOLV. UV LATEX	1370 - 1524	LF 8700 UV
Référence					rl de 50 m
WW309 (blanc brillant)					9,29

### WW 200

Enlevable & repositionnable

Forte épaisseur

- Film PVC monomère 150 µ
- Liner kraft 160 g/m<sup>2</sup>
- Utilisation sur surfaces planes

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)	LAMINATION
150 µ	Intérieure 1 an	Acrylique enlevable transparente	ECO-SOLV. UV LATEX	1370	Lamination non recommandée
Référence				rl de 25 m	rl de 50 m
WW200 (blanc mat)				13,38	12,77



© Mactac

## DÉCORATION MURALE

### WW SMOOTH TEXTILE



- Toile adhésive - sans PVC
- 100% polyester
- Euroclasse C-s1, d0
- Se découpe au plotter (nous recommandons l'utilisation d'un transfert d'application au tack fort)

Référence

**WW-SMOOTH** (blanc satiné)

ÉPAISSEUR	ASPECT	DURABILITÉ	COLLE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)
250 µ	Tissé	Intérieure 4 ans	Solvant permanente grise HIGH TACK	ECO-SOLV. UV LATEX	<b>1370</b>
				multiples de 5 m	rl de 25 m
				<b>14,08</b>	<b>13,15</b>



© Mactac

### WW CANVAS



- Film PVC structuré
- Liner kraft couché 140 g/m<sup>2</sup>
- Pose à plat ou 2D
- Idéal pour la décoration murale
- Euroclasse B-s2, d0

Référence

**WW-CANVAS** (blanc mat)

ÉPAISSEUR	ASPECT	DURABILITÉ	COLLE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)
250 µ	Canvas	Intérieure 3 ans Extérieure 1 an	Solvant permanente grise HIGH TACK	ECO-SOLV. UV LATEX	1370
					rl de 30 m
					<b>13,18</b>

### WW LEATHER



- Film PVC structuré
- Liner kraft couché 140 g/m<sup>2</sup>
- Pose à plat ou 2D
- Idéal pour la décoration murale
- Euroclasse B-s2, d0

Référence

**WW-LEATHER** (blanc mat)

ÉPAISSEUR	ASPECT	DURABILITÉ	COLLE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)
225 µ	Cuir	Intérieure 3 ans Extérieure 1 an	Solvant permanente grise HIGH TACK	ECO-SOLV. UV LATEX	1370
					rl de 30 m
					<b>13,18</b>

### WW VENEZIANO



- Film PVC structuré
- Liner kraft couché 140 g/m<sup>2</sup>
- Pose à plat ou 2D
- Idéal pour la décoration murale
- Euroclasse B-s2, d0

Référence

**WW-VENEZIANO** (blanc mat)

ÉPAISSEUR	ASPECT	DURABILITÉ	COLLE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)
300 µ	Taloché	Intérieure 3 ans Extérieure 1 an	Solvant permanente grise HIGH TACK	ECO-SOLV. UV LATEX	1370
					rl de 30 m
					<b>12,85</b>

## TRANSPARENTS - vitrophanie

### JT 8500 RT

Monomère



- Film PVC souple monomère
- Liner kraft 120 g/m<sup>2</sup>
- Euroclasse B-s1, d0

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)	LAMINATION
95 µ	3 ans	Acrylique enlevable transparente	ECO-SOLV. UV LATEX	1050 1370 - 1600	LF 8500
Référence					rl de 50 m
JT-8500-CG-RT (transparent brillant)					2,48

### JT 8700 RT

Monomère



- Film PVC souple monomère
- Liner kraft couché PE 140 g/m<sup>2</sup>
- Euroclasse B-s2, d0

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)	LAMINATION
75 µ	4 ans	Solvant enlevable transparente	ECO-SOLV. UV LATEX	1370 - 1524	LF 8700
Référence					rl de 50 m
JT-8700-CG-RT (transparent brillant)					4,41

### JT 9300 PT

Hybride calandré



- Film PVC hybride calandré
- Liner PE 140 g/m<sup>2</sup>
- Euroclasse B-s2, d0

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)	LAMINATION
80 µ	5 ans	Solvant permanente transparente	ECO-SOLV. UV LATEX	1370	LF 9300
Référence					rl de 50 m
JT-9300-CG-PT (transparent brillant)					4,86

### JT 9500 RT

Polymère



- Film PVC polymère
- Liner kraft 140 g/m<sup>2</sup>
- Euroclasse B-s1, d0

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)	LAMINATION
65 µ	7 ans	Solvant enlevable transparente	ECO-SOLV. UV LATEX	1370	LF 9500
Référence					rl de 50 m
JT-9500-CG-RT (transparent brillant)					5,62

### JT 9700 PT

Permanent



2D

- Film PVC souple polymère hautes performances
- Liner PE 135 g/m<sup>2</sup>
- Pose sur surfaces courbes
- Euroclasse B-s1, d0

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)	LAMINATION
70 µ	7 ans	Solvant permanente transparente	ECO-SOLV. UV LATEX	1370 - 1524	LF 9700
Référence					rl de 50 m
JT-9700-CG-PT (transparent brillant)					8,08

### JT 9700 BFT

Permanent - Bubble Free



2D

- Film PVC souple polymère hautes performances
- Liner PE structuré 145 g/m<sup>2</sup>
- Pose sur surfaces courbes
- Pose facile sans bulles
- Euroclasse B-s1, d0

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)	LAMINATION
70 µ	7 ans	Solvant structurée permanente transparente	ECO-SOLV. UV LATEX	1370	LF 9700
Référence					rl de 50 m
JT-9700-CG-BFT (transparent brillant)					8,78

**TRANSPARENTS - vitrophanie**

**JT 5409 RUV**    **Sans PVC**    **Polyester**        

	ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)	LAMINATION
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Film polyester sans PVC</li> <li>• Liner PET 36 µ</li> <li>• Ultra clear - optiquement transparent</li> <li>• Optimisé pour impression UV</li> <li>• Euroclasse B-s1, d0</li> </ul>	50 µ	2 ans	Solvant enlevable transparente	<b>UV</b>	1524	<b>Laminable sur lui-même</b>
Référence						rl de 50 m
JT-5409-RUV (ultra clear brillant)						<b>10,91</b>



## APPLICATIONS SPÉCIALES - sols

### STREETRAP

Spécial bitume

Extérieur

3D



- Film PVC polymère
- Liner kraft couché 150 g/m<sup>2</sup>
- Ultra conformable 3D
- Utilisation extérieure sur sols lisses ou rugueux possible

Référence

STREETRAP (blanc mat)

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)	LAMINATION
85 µ	6 mois	Solvant permanente HIGH TACK	ECO-SOLV. LATEX	1370	STREETLAM
				multiples de 5 m	rl de 25 m
				25,37	24,17

### JT 8300 DOT FLOOR

Intérieur



- Film PVC monomère texturé spécial marquage temporaire au sol
- Liner kraft 120 g/m<sup>2</sup>
- Enduction par points de colle
- Utilisation intérieure sur sols lisses

Référence

JT-8300-WM-FLOOR (blanc mat)

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)	LAMINATION
200 µ	1 mois	Acrylique enlevable transparente	ECO-SOLV. UV LATEX	1370	AUCUNE
					rl de 25 m
					7,92

## APPLICATIONS SPÉCIALES - caissons lumineux

### JT 8700 PT

- Film PVC monomère
- Liner kraft
- Pour enseignes ou caissons lumineux

Référence

JT-8700-WT-PT (blanc translucide brillant)

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)	LAMINATION
80 µ	2 ans	Solvant permanente transparente	ECO-SOLV. UV LATEX	1370	LF 8500
					rl de 50 m
					6,55

### JT 9700 PT

- Film PVC polymère
- Liner kraft
- Pour enseignes ou caissons lumineux

Référence

JT-9700-WT-PT (blanc translucide satiné)

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)	LAMINATION
70 µ	7 ans	Solvant permanente transparente	ECO-SOLV. UV LATEX	1370	LF 9700
					rl de 50 m
					13,32



## APPLICATIONS SPÉCIALES - marquage banderoles & bâches

### JT 5826 P

- Film PVC ultra souple monomère
- Liner kraft couché 140 g/m<sup>2</sup>
- Idéal pour le marquage de bâches confectionnées

Référence

JT-5826-P (blanc mat)

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)	LAMINATION
70 µ	3 ans	Solvant permanente transparente	ECO-SOLV. LATEX	<b>1370</b>	-
					rl de 50 m
					<b>11,06</b>

### TRUCK TARP

Bâches poids lourds

- Film PVC coulé ultra souple
- Spécial bâches PVC
- Liner kraft 140 g/m<sup>2</sup>
- Idéal pour le marquage des bâches sur camions
- Pose humide ou à sec

\* Polymérisation par migration de plastifiants PVC

Référence

TRUCK-JT (blanc mat)

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)	LAMINATION
80 µ	5 ans	Acrylique permanente transparente*	ECO-SOLV. UV LATEX	<b>1230</b>	<b>TRUCK TARP</b>
				multiples de 5 m	rl de 50 m
				<b>27,68</b>	<b>25,37</b> <b>24,15</b>



© Mactac



ABSTRACT  
**ART  
GALLERY**

The graphic overlay features a blue square with a paintbrush icon, a white square with the text 'ABSTRACT ART GALLERY', a blue square with diagonal stripes, and a solid blue square.

## LAMINATION

Films monomères .....	26
Film PVC hybride .....	27
Films polymères .....	27
Films conformables 2D ou 3D .....	28
Films anti-graffitis .....	29
Finitions décoratives .....	30
Film double-face .....	30
Film coulé spécial bâches .....	30
Films antidérapants pour sol .....	31

## FILM MONOMÈRE - colle acrylique

### LF 8500



- Film PVC monomère
- Liner papier couché 90 g/m<sup>2</sup>
- Euroclasse B-s1, d0

	ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	LAIZE (MM)	ADAPTÉ POUR
	70 µ	2 ans	Acrylique	<b>1050</b> 1370 - 1600	<b>JT 8500</b> <b>JT 8700</b>
Référence					rl de 50 m
LF-8500-CM (transparent mat)					<b>2,48</b>
LF-8500-CG (transparent brillant)					<b>2,48</b>

## FILMS MONOMÈRES - colle solvant

### LF 8700



- Film PVC monomère
- Liner papier couché 100 g/m<sup>2</sup>
- Euroclasse B-s1, d0
- Colle spécifique optimisée pour les impressions **UV**

	ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	LAIZE (MM)	ADAPTÉ POUR
	80 µ	3 ans	Solvant TACK ÉLEVÉ	<b>1370</b> 1524 - 2000	<b>JT 8700</b>
Référence					rl de 50 m
LF-8700-CS (transparent satiné) - uniquement en laize de 1370 mm					<b>5,10</b>
LF-8700-CM (transparent mat)					<b>5,10</b>
LF-8700-CG (transparent brillant)					<b>5,10</b>

### PG 7034

- Polypropylène
- PET transparent 36 µ

	ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	LAIZE (MM)	ADAPTÉ POUR
	30 µ	2 ans	Solvant	<i>1040</i> <b>1300</b> - 1530	<b>JT 9700</b> <b>JT 9500</b>
Référence					rl de 100 m
PG-7034 (transparent brillant)					<b>5,62</b>

### PG 7285

Anti-reflets

- Film PVC monomère
- Liner papier calandré 90 g/m<sup>2</sup>
- Idéal en photographie ou musée

	ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	LAIZE (MM)	ADAPTÉ POUR
	70 µ	4 ans	Solvant	<i>1050-1300</i> <i>1370-1524</i>	<b>Papier photo</b>
Référence					rl de 100 m
PG-7285 (transparent mat)					<b>7,22</b>



## FILM PVC HYBRIDE - colle solvant

### LF 9300



- Film PVC hybride calandré
- Liner papier couché 100 g/m<sup>2</sup>
- Euroclasse B-s1, d0
- Colle spécifique optimisée pour les impressions **UV**

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	LAIZE (MM)	ADAPTÉ POUR
80 µ	3 ans	Solvant TACK ÉLEVÉ	1050 1370 - 1600	JT 9300
Référence				rl de 50 m
LF-9300-CM-UV (transparent mat)				4,86
LF-9300-CG-UV (transparent brillant)				4,86
LF-9300-CS-UV (transparent satiné)				4,86

## FILMS POLYMÈRES - colle solvant

### LF 9500



- Film PVC polymère
- Liner papier couché 100 g/m<sup>2</sup>
- Euroclasse B-s1, d0
- Colle spécifique optimisée pour les impressions **UV**

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	LAIZE (MM)	ADAPTÉ POUR
65 µ	4 ans	Solvant TACK ÉLEVÉ	1050 1370 - 1524	JT 9500
Référence				rl de 50 m
LF-9500-CM (transparent mat)				5,62
LF-9500-CG (transparent brillant)				5,62

### LF 9700



- Film PVC polymère
- Liner papier couché 100 g/m<sup>2</sup>
- Euroclasse B-s2, d0
- Colle spécifique optimisée pour les impressions **UV**

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	LAIZE (MM)	ADAPTÉ POUR
80 µ	5 ans	Solvant TACK ÉLEVÉ	1050 - 1370 1524 - 1600	JT 9700
Référence				rl de 50 m
LF-9700-CM-UV (transparent mat)				8,08
LF-9700-CG-UV (transparent brillant) - sur commande				8,08



**FILMS CONFORMABLES - 2D ou 3D**
**LF 10700 CG**
**3D**

- Film PVC coulé
- Liner papier couché 135 g/m<sup>2</sup>
- Spécial covering 3D
- **Colle spécifique optimisée pour les impressions UV**

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	LAIZE (MM)	ADAPTÉ POUR
30 µ	4 ans	Solvant TACK ÉLEVÉ	<b>1370 - 1524</b>	<b>JT 10700 BFG</b>
Référence			rl de 25 m	rl de 50 m
<b>LF-10700-CG-UV</b> (transparent brillant)			<b>15,39</b>	<b>15,39</b>

**LF 10700 CM**
**3D**

- Film PVC coulé
- Liner PET transparent 30 µ
- Spécial covering 3D

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	LAIZE (MM)	ADAPTÉ POUR
30 µ	4 ans	Solvant	<b>1370 - 1524</b>	<b>JT 10700 BFG</b>
Référence				rl de 50 m
<b>LF-10700-CM</b> (transparent mat)				<b>15,39</b>

**HORIZON**
**Sans PVC**
**3D**


- Film polyuréthane polymère
- Liner papier couché 135 g/m<sup>2</sup>
- Spécial covering 3D
- Auto-cicatrisant
- Protection anti-gravillons pour carrosseries
- **Colle spécifique optimisée pour les impressions UV**



ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	LAIZE (MM)	ADAPTÉ POUR
35 µ	7 ans	Solvant TACK ÉLEVÉ	1370	<b>JT 10700 BFG</b> <b>JT 9700</b> <b>WW 100 PRO</b>
Référence				rl de 50 m
<b>HORIZON</b> (transparent brillant)				<b>24,62</b>

**CRYSTALPROTECT 150**
**Ultra transparent**
**Sans PVC**


- Film polyuréthane avec film protecteur
- Liner PET transparent 36 µ
- Auto-cicatrisant
- Protection anti-gravillons pour carrosseries et coques de bateaux



ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	LAIZE (MM)	ADAPTÉ POUR
150 µ	8 ans	Acrylique	1500	<b>Protecteur de carrosserie</b>
Référence				rl de 25 m
<b>CRYSTALPROTECT-150</b> (ultra transparent brillant)				<b>51,97</b>

**SHIELDLAM**
**Ultra transparent**
**Sans PVC**
**2D**


- Film polyuréthane
- Liner PET transparent 75 µ
- Auto-cicatrisant
- Spécial covering bateaux 2D

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	LAIZE (MM)	ADAPTÉ POUR
50 µ	8 ans	Solvant	1524	<b>LF 10700 BFG</b>
Référence				rl de 25 m
<b>SHIELDLAM</b> (ultra transparent brillant)				<b>24,56</b>

## FILMS ANTI-GRAFFITIS - sans PVC

### LAG 100

Sans PVC



2D



- Film polymère polypropylène
- Liner papier couché 100 g/m<sup>2</sup>
- Anti-graffitis
- Colle spécifique optimisée pour les impressions **UV**

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	LAIZE (MM)	ADAPTÉ POUR
60 µ	3 ans	Acrylique TACK ÉLEVÉ	1370	<b>WW 100 PRO</b>
Référence				rl de 25 m
<b>LAG-100</b> (transparent satiné)				<b>23,64</b>

### PG 7075

Forte épaisseur



- Film PET
- Anti-UV, anti-graffitis
- Liner polyester 36 µ
- Pose sur surface plane
- Pose facile grâce à sa forte épaisseur

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	LAIZE (MM)	ADAPTÉ POUR
75 µ	3 ans	Solvant	1050 1300 - 1524	<b>JT 10700 BFG</b> <b>JT 9700</b> <b>JT 9500</b>
Référence			multiples de 5 m	rl de 25 m
<b>PG-7075</b> (transparent brillant)			<b>8,54</b>	<b>8,08</b>
				rl de 50 m
				<b>7,74</b>

### LUV 7036

Polyester

Anti-graffitis



- Film polyester - sans PVC ni phtalates
- Liner polyester 36 µ
- Anti-graffitis
- Colle spécifique optimisée pour les impressions **UV**

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	LAIZE (MM)	ADAPTÉ POUR
36 µ	3 ans	Solvant TACK ÉLEVÉ	1050 1370 - 1524	<b>JT 10700 BFG</b> <b>JT 9700</b> <b>JT 9500</b>
Référence			rl de 25 m	rl de 50 m
<b>LUV-7036</b> (transparent brillant)			<b>7,07</b>	<b>6,73</b>

### LUV 7035

Polyester

Anti-graffitis



- Film polyester - sans PVC ni phtalates
- Liner papier intérieur
- Anti-graffitis
- Colle spécifique optimisée pour les impressions **UV**

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	LAIZE (MM)	ADAPTÉ POUR
36 µ	3 ans	Solvant TACK ÉLEVÉ	2000	<b>JT 10700 BFG</b> <b>JT 9700</b> <b>JT 9500</b>
Référence				rl de 50 m
<b>LUV-7035</b> (transparent brillant)				<b>7,74</b>

### LUV 7499

Sans PVC



- Polypropylène
- Liner papier couché 100 g/m<sup>2</sup>
- Anti-graffitis
- Colle spécifique optimisée pour les impressions **UV**

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	LAIZE (MM)	ADAPTÉ POUR
80 µ	2 ans	Acrylique TACK ÉLEVÉ	1370	<b>JT 9700</b> <b>JT 9500</b>
Référence				rl de 50 m
<b>LUV-7499</b> (transparent brillant)				<b>4,38</b>

## LAMINATION DÉCORATIVE - finition texturée

### PERMAFUN



- Film PVC
- Liner papier couché
- Colle spécifique optimisée pour les impressions **UV**

	ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	LAIZE (MM)	ADAPTÉ POUR
Référence	60 µ à 150 µ	3 ans	Solvant TACK ÉLEVÉ	1370	IT 9700 IT 9500
LAM-ASPECT-BOIS (polymère satiné - 150 µ - 135 g/m <sup>2</sup> )				-	12,59
LAM-MÉTAL-BROSSÉ (polymère satiné - 100 µ - 135 g/m <sup>2</sup> )				-	12,59
LAM-CARBONE (polymère satiné - 150 µ - 135 g/m <sup>2</sup> )				40,18	-
LAM-CRYSTAL-GLOSS (coulé pailleté - 60 µ - 130 g/m <sup>2</sup> ) - adapté pour JT 10700 BFG				28,07	-

Applications des films de la série Permafum sur du WW300



LAM-ASPECT-BOIS



LAM-MÉTAL-BROSSÉ



LAM-CARBONE



LAM-CRYSTAL-GLOSS

## FILM DOUBLE-FACE

### PP 2011 PLUS

- Film polyester adhésif 2 faces
- Liner papier calandré 90 g/m<sup>2</sup>

	ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	LAIZE (MM)	ADAPTÉ POUR
Référence	12 µ	Intérieure 10 ans Extérieure 5 ans	Solvant permanente	1050 - 1300 1370 - 1524	Contre collage, photos
PP-2011-PLUS (transparent)					6,78



## FILM COULÉ SPÉCIAL BÂCHES - colle acrylique

### TRUCK TARP

- Film coulé
- Anti-UV

	ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	LAIZE (MM)	ADAPTÉ POUR
Référence	30 µ	5 ans	Acrylique permanente	1230	TRUCK TARP
TRUCK-LF (transparent mat)			27,68	25,37	24,15

## FILMS ANTIDÉRAPANTS POUR SOL - finition structurée

### STREETLAM

Extérieur



- Film PVC polymère grainé
- Liner papier couché 135 g/m<sup>2</sup> extérieur
- Certification R 12
- Euroclasse Bfl-s1
- Colle spécifique optimisée pour les impressions **UV**
- Assurance RC associée (6 mois)

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	LAIZE (MM)	ADAPTÉ POUR
385 µ	6 mois	Acrylique TACK ÉLEVÉ	1370	STREETRAP
Référence			multiples de 5 m	rl de 25 m
STREETLAM (transparent satiné)			39,14	37,95

### FLOORGRIP

Intérieur / extérieur

- Film PVC grainé
- Liner papier couché 135 g/m<sup>2</sup>
- Certification R 11
- Colle spécifique optimisée pour les impressions **UV**
- Assurance RC associée (6 mois)

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	LAIZE (MM)	ADAPTÉ POUR
150 µ	Intérieure 6 mois Extérieure 3 mois	Acrylique TACK ÉLEVÉ	1370	STREETRAP
Référence				rl de 25 m
FLOORGRIP (transparent mat)				19,34

### LUV 6300

Intérieur

- Film PVC grainé
- Liner papier calandré 100 g/m<sup>2</sup>
- Certification R 9
- Colle spécifique optimisée pour les impressions **UV**
- Assurance RC associée (6 mois)

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	LAIZE (MM)	ADAPTÉ POUR
125 µ	6 mois	Acrylique TACK ÉLEVÉ	1050-1370	Impressions <b>UV</b>
Référence				rl de 50 m
LUV-6300 (transparent mat)				10,30

### LUV 6301

Intérieur

- Film PVC semi-mat effet sablé
- Liner papier calandré 100 g/m<sup>2</sup>
- Colle spécifique optimisée pour les impressions **UV**
- Assurance RC associée (3 mois)

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	LAIZE (MM)	ADAPTÉ POUR
100 µ	3 mois	Acrylique TACK ÉLEVÉ	1040 1370-1524	STREETRAP
Référence				rl de 50 m
LUV-6301 (transparent satiné)				5,79

### LUV 6400

Intérieur

Sans PVC



- Polypropylène grainé
- Liner papier calandré 100 g/m<sup>2</sup>
- Colle spécifique optimisée pour les impressions **UV**
- Assurance RC associée (6 mois)

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	LAIZE (MM)	ADAPTÉ POUR
125 µ	6 mois	Acrylique TACK ÉLEVÉ	1050-1370	Impressions <b>UV</b>
Référence				rl de 50 m
LUV-6400 (transparent mat)				6,02



# Conditions Générales



**Mise à jour 01/01/2022**

## ARTICLE 1 : APPLICATION ET OPPOSABILITÉ DES CONDITIONS GÉNÉRALES

Les présentes conditions générales (C.G.) s'appliquent à toutes les ventes conclues par la Société SDAG ADHÉSIFS auprès des acheteurs et concernent tous les produits et matériels qu'elle commercialise.

Les C.G. sont adressées ou remises à chaque acheteur.

La prise d'une commande implique l'adhésion entière et sans réserves de l'acheteur à ces conditions, à l'exclusion de tous autres documents.

Aucune condition particulière, sauf acceptation expresse et écrite du vendeur ne peut prévaloir contre les C.G..

Aucune renonciation à se prévaloir de l'une quelconque des dispositions des présentes conditions générales de vente ne peut être tirée du fait de ne pas les invoquer à un moment donné.

## ARTICLE 2 : LES COMMANDES

Une commande n'est définitive qu'après confirmation écrite par la société ou non dénonciation par elle dans un délai de huit jours après la date de prise de commande.

Le bénéfice de la commande est personnel à l'acquéreur et ne peut être cédé sans l'accord du vendeur.

Aucune modification ou résolution de commande ne peut être prise en considération sauf si elle parvient par écrit avant que le processus de fabrication ne soit enclenché.

Si l'acceptation de modification ou de résolution n'intervient pas, tout acompte versé ne sera pas restitué.

Les exécutions spéciales ne peuvent être ni reprises ni échangées.

## ARTICLE 3 : LES PRODUITS

Dans un souci d'amélioration de notre gamme, nous nous réservons le droit de modifier toute caractéristique concernant nos produits ou de les supprimer sans préavis et sans indemnités.

Les photos que nous présentons dans nos catalogues n'ont aucune valeur contractuelle et ne sauraient nous engager.

## ARTICLE 4 : LA LIVRAISON

La livraison est effectuée par la délivrance à l'acquéreur des matériels commandés.

Les livraisons se font de façon globale ou partielle.

Les quantités peuvent varier entre plus et moins 10% à la livraison et seront facturées en conséquence.

Aucune réclamation ne peut être acceptée à cause de ces variations de fabrication.

Les délais stipulés à la commande ne sont pas de rigueur mais qu'indicatifs, et en tout état de cause écartés en cas de force majeure.

Les délais ne courent qu'à partir du moment où la Société SDAG ADHÉSIFS est en possession de tous les renseignements permettant la mise en fabrication.

La force majeure déchargeant de l'obligation de délivrer peut être constituée par la guerre, l'émeute, les grèves, un accident ou une impossibilité d'approvisionnement, une détérioration d'outillage, un incendie ou toute autre cause entraînant un retard ou l'arrêt total ou partiel de la production de nos ateliers ou de ceux de nos sous-traitants.

La livraison ne s'effectuera que si l'acheteur est à jour de ses obligations, quelle qu'en soit la cause, et notamment du règlement de l'acompte stipulé à la commande, qu'il s'agisse d'un acompte sur un matériel, sur frais techniques ou autre.

## ARTICLE 5 : LES RISQUES DE LA LIVRAISON

Les matériels sont livrables au départ du siège ou de la succursale et voyagent aux risques et périls de l'acheteur qui doit faire toute constatation nécessaire auprès du transporteur en cas d'avarie ou manquants ou confirmer ces réserves par acte extra judiciaire ou lettre recommandée avec accusé de réception.

Ces dispositions s'appliquent sauf convention contraire écrite et spécifique.

## ARTICLE 6 : LA RÉCEPTION

Les réclamations sur les vices apparents ou la non-conformité du matériel livré au matériel commandé ou au bordereau d'expédition doivent être formulées par écrit dans les 14 (quatorze) jours de la réception des matériels. L'acheteur doit fournir tout justificatif quant à la réalité des vices ou des anomalies invoqués.

Il devra laisser toute facilité de constatation et de porter remède à un représentant de la Société SDAG ADHÉSIFS, une personne mandatée ou un expert.

L'acheteur s'abstiendra d'intervenir lui-même ou de faire intervenir un tiers à cette fin.

## ARTICLE 7 : LE RETOUR

Tout retour de matériel ou reprise de matériel doit faire l'objet d'un accord formel et écrit.

En l'absence d'un tel accord, le matériel est tenu à la disposition de l'acquéreur et ne donnera pas lieu à l'établissement d'un avoir.

Les frais et risques de retour restent à la charge de l'acquéreur. Aucun retour ne sera accepté après l'écoulement d'un délai de quatorze jours suivant la livraison.

Si une reprise est acceptée, un avoir est constitué après vérification de la qualité et de la quantité de matériel présentant des vices ou anomalies.

## ARTICLE 8 : LA GARANTIE

Nous déclinons toute responsabilité concernant les emballages fournis à l'acheteur.

Les produits défectueux dus à notre responsabilité nous engageant à notre choix, soit au remplacement, soit au remboursement des produits sans aucun frais de transport ni supplément divers.

Aucune réclamation ne sera acceptée au-delà d'un délai de 8 jours à compter de la réception du matériel.

Les interventions au titre de la garantie n'en prolongent pas la durée.

Les détériorations ou défauts provoqués par l'usure naturelle, un accident extérieur, un entretien défectueux, une utilisation anormale, un stockage non conforme, une modification du matériel sur l'initiative de l'acquéreur, seront exclus de la garantie.

Cette dernière ne joue pas pour les vices apparents.

## ARTICLE 9 : LES PRIX

Tous nos prix s'entendent hors TVA, départ de nos ateliers, emballage compris, sauf emballages spéciaux.

Nos prix ne sauraient nous engager en aucune façon. Ils résultent en effet des cours actuels des matières premières et subissent les variations de ces éléments. Ils peuvent donc être modifiés à tout moment sans avis préalable.

Tous impôts, taxes, droits ou autres prestations à payer en application de la réglementation française ou celle d'un pays importateur ou de transit sont à la charge de l'acquéreur sauf stipulation contractuelle contraire expresse et écrite.

Les conditions de paiement sont celles définies et particulières à chaque commande. Tout autre paiement que celui stipulé à la commande n'est pas libératoire.

Dans des cas spécifiques, peuvent être convenus à la commande des frais de recherches, de développement de conception ou d'outillage spécifique ou encore d'étude de faisabilité.

Les stipulations particulières expresse figureront dans un document contractuel spécifique.

## ARTICLE 10 : LA FACTURATION

La facturation pourra s'établir, au choix discrétionnaire de la Société SDAG ADHÉSIFS, selon les modes qui suivent :

- Une facture récapitulative adressée en fin de chaque mois à l'acquéreur sur la base de l'ensemble des commandes ou des bons de livraison qui ont trait aux achats effectués dans le mois par ce dernier
- Une facture propre à chaque commande effectuée par l'acquéreur et émise à l'expédition de la marchandise

## ARTICLE 11 : PAIEMENT, RETARD OU DÉFAUT DE PAIEMENT

Pour un règlement à la commande ou à réception de facture sous un délai de 8 jours à partir de la date de facture un escompte de 2% est autorisé.

Toute somme non payée à l'échéance donnera lieu au paiement par le client de pénalités fixées à trois fois le taux d'intérêt légal (taux plancher). Ces pénalités sont exigibles de plein droit. Conformément aux articles L. 441-6 et D. 441-5 du C. com., tout retard de paiement entraîne de plein droit, outre les pénalités de retard, une obligation pour le débiteur de payer une indemnité forfaitaire de 40 €/HT pour frais de recouvrement.

En outre l'acheteur devra payer à la société SDAG ADHÉSIFS une indemnité fixée forfaitairement de 60 €/HT pour toute intervention contentieuse.

En cas de rejet du paiement par effet ou par chèque, des frais de 20 €/HT vous seront facturés.

En cas de retard ou de défaut de paiement, toutes les commandes en cours seront suspendues, sans préjudice de toute autre voie d'action.

Les intérêts courent de plein droit et sans mise en demeure, contrairement aux dispositions de l'article 1153 du Code Civil au taux de la Banque de France, au jour de la facturation, augmentés de 5 points à compter du jour de l'échéance jusqu'au paiement.

48 heures après une mise en demeure restée infructueuse, interviendra une résiliation de plein droit de la vente et il pourra être sollicité en référé, la restitution des matériels sans préjudice de tous autres dommages intérêts.

Si le paiement s'effectue par effet de commerce, le défaut de retour de l'effet est considéré comme un refus d'acceptation assimilable à un défaut de paiement.

De même, en cas de paiement convenu échelonné, l'absence de règlement d'une seule échéance entraînera l'exigibilité immédiate de la totalité de la dette, sans mise en demeure préalable.

Dans l'intégralité des cas précédents, les sommes qui seraient dues pour d'autres livraisons ou pour toute autre cause deviendront immédiatement exigibles si les commandes correspondantes n'étaient pas résiliées.

Les frais occasionnés par le recouvrement contentieux des sommes dues, y compris les honoraires d'Officier Ministériel et les frais d'avocat seront à la charge de l'acheteur.

Aucun paiement ne pourra être suspendu ou compensé sans accord préalable et écrit du vendeur et ce même en cas de réclamation par l'acheteur.

Nous nous réservons le droit d'exiger le règlement des fournitures avant expédition en cas d'incident de paiement. Le paiement pour toute première commande sera exigé d'avance.

## ARTICLE 12 : RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ

Toute vente ne sera parfaite qu'après paiement de la totalité du prix.

En l'absence de règlement à l'échéance prévue, le vendeur se réserve expressément le droit de reprendre les matériels et marchandises qui auraient été livrées ou d'exiger leur contrepartie en valeur.

## ARTICLE 13 : COMPÉTENCE JURIDICTIONNELLE ET CONTESTATIONS

En cas de litige de toute nature ou de toute contestation relative à la formation, à l'exécution ou à la résolution des opérations d'achat, de vente visées par les présentes conditions générales, seuls sont compétents les Tribunaux de STRASBOURG, même en cas de référé, de demande incidente, de pluralité de défendeurs et quelque soit le mode et les modalités de paiement ce qui est expressément accepté par l'acquéreur.

## ARTICLE 14 : DROIT APPLICABLE

Toutes les clauses figurant dans les présentes conditions générales, ainsi que toutes les opérations d'achat et de vente qui y sont visées, seront soumises au droit français.

## ARTICLE 15 : PROTECTION DES DONNÉES PERSONNELLES

Conformément au Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) du 27 avril 2016 et la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 « Informatique et Libertés » modifiée, nous vous informons que nous sommes amenés à collecter et traiter des données personnelles dans le cadre de la bonne exécution du présent contrat de fourniture de produits et services, de la communication sur nos promotions, actualités... Vous pouvez consulter notre politique de confidentialité sur notre site internet pour plus de renseignements : [www.boutique-sdag.net](http://www.boutique-sdag.net) et vous désinscrivez à tout moment en nous adressant un message électronique, par courrier ou en cliquant sur le lien indiqué. Vous pouvez à tout moment demander à accéder, faire rectifier ou supprimer les informations personnelles vous concernant ou vous opposer à leur traitement pour motifs légitimes. Vous pouvez aussi adresser un courrier ou mail à notre Responsable de la Protection des Données à : [rgpd@sdag.net](mailto:rgpd@sdag.net)

## ARTICLE 16 : ACCEPTATION DE L'ACHETEUR

Les présentes conditions générales sont expressément agréées et acceptées par l'acheteur, qui déclare et reconnaît en avoir une parfaite connaissance, et renonce, de ce fait, à se prévaloir de tout document contradictoire et, notamment, ses propres conditions générales d'achat.

**A retourner signé et tamponné avec la demande d'ouverture de compte**





## VOTRE COMMERCIAL

Vous conseille et vous accompagne.

## LE SERVICE ADV

Vous renseigne et répond à vos questions.

📞 [contact@sdag.net](mailto:contact@sdag.net)

☎ 03 88 51 70 43

## LA BOUTIQUE EN LIGNE

Vous permet de commander 24h/24 et 7j/7.

[www.boutique-sdag.net](http://www.boutique-sdag.net)

SUIVEZ-NOUS !



## MES DONNÉES POUR COMMANDER

MON N° CLIENT

.....

MES IDENTIFIANTS BOUTIQUE EN LIGNE

Adresse mail : .....

Mot de passe : .....



J'ADHÈRE!

4 rue de la Gravière 67720 WEYERSHEIM  
Tél. 03 88 51 70 43 - Fax 03 88 51 76 17 - commandes@sdag.net  
www.boutique-sdag.net

